

Gemeentehuis  
Raadhuisplein 1  
Openingstijden 9-12.30 uur

Postbus 1  
3890 AA Zeewolde

Telefoon (036) 5229400  
Telefax (036) 5222394  
E-mail info@zeewolde.nl  
Website www.zeewolde.nl

## **Bepalingen en voorwaarden voor aansluiten op de openbare riolering van nieuwbouwwoningen.**

### **Algemeen**

1. De aanvraag dient uiterlijk een maand voor aanleg volledig te zijn ingediend bij de aanvraag dient een situatietekening (in tweevoud) te worden ingediend waarop is aangegeven:
  - de plaats, materiaalsoort, diameter, aard en diepteligging van de aan te sluiten afvoeren en eventuele ontvangsttoestellen;
  - bij bedrijfsvestigingen dient tevens een terreinplan te worden ingediend waaruit blijkt hoe de afwatering op het eigen terrein geregeld is.
2. De openbare riolering is uitgevoerd volgens een zogenaamd voorbereid verbeterd gescheiden stelsel, waarbij voor de drainage, hemelwaterafvoer en voor de vuilwaterafvoer aparte rioleringssystemen aanwezig zijn. Het is vereist dat reeds op de individuele percelen de eventuele drainage, hemelwater- en vuilwaterriolering gescheiden wordt uitgevoerd.
3. De ingekomen aanvraag wordt op bovenstaande eisen beoordeeld en zo nodig wordt contact met u opgenomen over eventuele wijzigingen of aanpassingen. Pas als het plan volledig is goedgekeurd, krijgt u goedkeuring om uw afvoeren aan te leggen.
4. Indien het enigermate in de verwachting ligt dat door u andere stoffen dan alleen huishoudelijk afvalwater zullen worden geloosd, bent u verplicht daarvan opgave te doen. In voorkomende gevallen kunnen ten aanzien van de inrichting van de riolering nadere eisen gesteld worden. Indien noodzakelijk zullen de diameter en de plaats van de aansluiting aan de omstandigheden worden aangepast.

### **Uitvoering**

5. De afvoeren op uw terrein dient u zodanig aan te leggen dat deze door middel van hulpstukken aansluiten op de openbare riolering. De door de gemeente gebruikte hulpstukken zijn een ontstoppingsstuk met verloop voor de vuilwaterafvoer en een steekmof of verloopstuk voor de hemelwaterafvoer en drainage.
6. De revisie van de uitleggers kunt u verkrijgen bij mevrouw Zieleman van de afdeling Publieksservice, telefoon 522 9563.
7. Na het aansluiten van uw riolen op de openbare riolering dient u contact op te nemen met onze opzichter de heer B. Wever, telefoon 06 53 75 54 28. Pas als hij de riolering heeft goedgekeurd mag u de rioolsleuven dichtmaken.

8. U dient er zorg voor te dragen dat u geen graafwerkzaamheden verricht buiten de erfgrans omdat daar kwetsbare kabels en leidingen zijn gelegd door de nutsbedrijven. Bij schade aan hun kabels en/of leidingen door uw werkzaamheden zullen zij de volledige herstelkosten bij u verhalen.

9. De afvoeren op uw terrein dienen duidelijk in materiaal en kleur onderscheiden te zijn.

De volgende materialen, kleuren en diameters kunnen worden gebruikt:

| Vuilwaterafvoer |       |    | Hemelwaterafvoer |       |    |
|-----------------|-------|----|------------------|-------|----|
| PPC zwart       | Ø 125 | mm | PPC grijs        | Ø 125 | mm |
| PVA zwart       | Ø 125 | mm | PVA grijs        | Ø 125 | mm |
| PE zwart        | Ø 125 | mm | PE grijs         | Ø 125 | mm |
| PVC bruin       | Ø 125 | mm | PVC grijs        | Ø 125 | mm |

\* Voor het bloksgewijs afvoeren van hemelwater- en vuilwaterafvoer en eventuele drainageafvoeren, dient u contact op te nemen met afdeling Publieksservice, telefoon 522 95 49.

#### Drainage

PVC ribbedrainage geel Ø 80 mm.

#### Onderhoud

10. Het onderhoud van de afvoeren op eigen terrein tot en met de hulpstukken dient te gebeuren door u en voor uw rekening.

11. Het onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied tot aan de hulpstukken gebeurt door en voor rekening van de gemeente.

12. Als blijkt dat onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied noodzakelijk is, omdat stoffen zijn afgevoerd die niet op het rioolstelsel geloosd mogen worden, zullen de kosten ervan op u verhaald worden.

#### Aanlegkosten en betaling

13. Bij het aansluiten van woningen, bouwketen, noodgebouwen e.d. met een aansluitlengte van maximaal 10 m en gelegen in gebieden waar de definitieve bestrating nog niet is aangelegd, bedragen de aansluitkosten op het rioolstelsel € 340,- per aansluiting.

De mogelijkheden voor rioolaansluiting zijn:

- vuilwaterafvoer;
- hemelwaterafvoer; en
- drainageafvoer zonder doorsteekpunten tot diameters van maximaal Ø 150 mm.

14. In alle overige gevallen worden de werkelijk te maken kosten in rekening gebracht.

15. Bij tijdelijke aansluitingen zoals bouwketen en noodgebouwen zal naast de aansluitkosten tegelijkertijd een bedrag van € 295, – per aansluiting in rekening worden gebracht voor het weer afsluiten en eventueel verwijderen van de aansluiting.

16. De verschuldigde kosten en de betalingsvoorwaarden zullen worden vermeld op de u toe te zenden toestemming.

17. De kosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de verzending van de betreffende nota te worden voldaan. Tot aansluiting zal niet worden overgegaan dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Tarieven zijn vanaf 1 januari 2002.

Genoemde bedragen zijn vrij BTW.