

Gemeente Zeewolde

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1

Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Telefoon (036) 5229522
Telefax (085) 1108515
E-mail info@zeewolde.nl
Website www.zeewolde.nl

Meldingsformulier huisvesting tijdelijke arbeidskrachten - plaatsing kampeermiddelen

1. Gegevens van de melder

(Bedrijfs) naam

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres



Zeewolde

2. Gegevens over de locatie

Adres

Als er geen adres kan
worden aangegeven:
Omschrijving van de locatie

.....

.....

.....

3. Checklist

Als u aan alle onderstaande punten voldoet is het doen van deze melding voldoende.

Kruis aan wat van toepassing is:

De te plaatsen kampeermiddelen zijn maximaal 12 aaneengesloten weken per kalenderjaar aanwezig en wel van-.....-22... t/m-.....-22... (invullen in welke periode de kampeermiddelen worden geplaatst)

Het betreft een:

- Tent
- Kampeerauto
- Toercaravan

Ieder kampeermiddel is voorzien van een niet ioniserende rookmelder conform NEN 2555.

- Rondom ieder kampeermiddel is minimaal 5 meter vrije ruimte.
- In of rondom ieder kampeermiddel is het stoken van open vuur verboden.
- Een eventueel aanwezige elektrische installatie voldoet aan het gestelde in NEN 1010. Apparatuur moet voorzien zijn van een KEMA keurmerk. Er wordt geen gebruik gemaakt van verlengsnoeren.
- Gasflessen voor verwarmings- en kookdoeleinden voldoen aan de volgende eisen:
 - Er mogen maximaal 2 gasflessen (gezamenlijk bruto-gewicht maximaal 60 kg) buiten het verblijf aanwezig zijn;
 - De opstelling van de flessen moet zodanig zijn, dat zij tegen directe zonnestraling zijn afgeschermd;
 - Het gebruik van LPG is verboden;
 - Gasflessen moeten goedgekeurd zijn door een erkende instelling;
 - Een gasfles moet worden beschermd tegen omvallen en aanrijden;
 - Een gasslang mag niet langer zijn dan 5 meter, niet ouder dan 2 jaar en de verbinding moet geschieden via slangklemmen of met een aan de slang gemonteerde koppeling;
 - Een reduceermiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- Bij toewijzing van een verblijfplaats aan een medewerker wordt deze voorgelicht over het alarmnummer en het gebruik hiervan, het gebruik van blusmiddelen en het brandveilig gebruik van het verblijf.
- Er word(t)(en) (aantal invullen, maximaal 20) kampeermiddel(en) geplaatst.
- Het aantal gebruikers per kampeermiddel is niet groter dan: het aantal ruimten (niet meegerekend ruimten kleiner dan 4 m² en een eventuele aparte keukenruimte) van het kampeermiddel maal twee.
- Looppaden/gangen worden niet als slaapruijnte gebruikt.
- In ieder kampeermiddel is een schuim- of poederblusser met minimaal 6 kg inhoud aanwezig. De blusser is gebruiksklaar en is goedgekeurd door het Ministerie van BZK. De laatste goedkeuringsdatum is niet ouder dan twee jaar.
- In de kampeermiddelen worden geen brandbare decoraties in welke vorm dan ook (zoals vlaggen, slingers, posters) opgehangen/aangebracht.
- Ieder kampeermiddel kan met een hulpverleningsvoertuig tot op een afstand van ten hoogste 40 meter worden benaderd.
- De gebruikers van het te plaatsen object beschikken over een bad/douchevoorziening voorzien van warm water.
- De gebruikers van het te plaatsen object beschikken over een toiletvoorziening.

4. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat aan alle punten van de checklist wordt voldaan bij het plaatsen van de gewenste kampeermiddelen.

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Datum

Handtekening